



新型コロナウイルスワクチン 追加（3回目）接種のお知らせ

※令和3年12月17日時点の情報であり、今後変更になる場合もあります。

3回目接種に使用するワクチンについては、1回目、2回目に用いたワクチンの種類にかかわらず、mRNA ワクチン（ファイザー社ワクチン・武田/モデルナ社ワクチン）を用いることが適当とされており、mRNA ワクチン同士の交互接種も可能となっています。

※1回目、2回目接種を「初回接種」、3回目接種を「追加接種」という。

追加接種における交互接種について

追加接種において、初回接種で使用したワクチンと異なるワクチンを使用すること（交互接種を伴う追加接種）の効果や安全性を評価した米国の研究によると、交互接種を伴う追加接種の抗体価の上昇は良好であること、また、副反応に関しては、初回接種で報告されたものと同程度であり、交互接種と同種接種で差がなかったと報告されています。

国から大崎町に配送されるワクチンの量から計算すると、2月・3月に行う3回目接種では、約4割の方が武田/モデルナ社ワクチンを使用することになります。

3回目接種後の抗体価の上昇率

初回接種		追加接種	
1回目	2回目	3回目	
モデルナ	モデルナ	モデルナ	10.2倍
		ファイザー	11.5倍
ファイザー	ファイザー	ファイザー	20.0倍
		モデルナ	31.7倍

（厚生労働省の資料より）

※モデルナワクチンは0.5mlの量を接種した場合。

3回目は、2回目までの半分の0.25mlの量を接種します。

追加（3回目）接種の前倒しについて

医療従事者や高齢者施設等の入所者など一部の対象者は、2回目接種終了から8か月以上の経過を待たずに3回目接種ができる旨の方針が厚生労働省から出されました。

大崎町においても、接種体制が整い次第、対象になる方へ順次予診票をお送りします。予診票が届くまでお待ちください。

対象となる方	接種間隔
<ul style="list-style-type: none"> 医療従事者 高齢者施設等の入所者及び従事者 通所サービス事業所の利用者及び従事者 病院及び有床診療所の入院患者 新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等 	6か月以上
<ul style="list-style-type: none"> 上記以外の高齢者 (令和4年3月31日時点で65歳以上の方) 	7か月以上 (令和4年2月以降開始)
<ul style="list-style-type: none"> 上記以外の64歳以下の方 	8か月以上